

Edité: 2020/03/23

Date mise à jour: 2023/04/27

STORA SUPER 100 - H185

Grilles passerelle F900 fonte, fente 10mm

EN1433:2005


F900


PMR











DESCRIPTION

Caniveau de drainage en béton polyester largeur 100, hauteur 185 avec 2 grilles passerelle F900 en fonte nodulaire, fente 10mm. Construction robuste, bonne résistance chimique, profil de protection intégré en fonte nodulaire, avec joint de sécurité.

AVANTAGES DU PRODUIT

- •Grille: 2 grilles passerelle en fonte nodulaire, fente 10mm.
- •Surface d'avalement des 2 grilles: 3,60 dm²
- •Capacité hydraulique des 2 grilles: 23,66 L/sec
- •Fente de la grille < 20 mm, adaptée pour le confort des cyclistes et les personnes à mobilité réduite = sécurité. Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite. (décret français).
- •Motifs de la grille antidérapants peu bruyants optimisés.
- •Préperforation sortie verticale Ø110
- •Fixation de la grille: 1 boulon M10 Inox par grille + 2 pattes de blocage dans le profil en fonte
- •Les caniveaux doivent être emboîtés l'un dans l'autre à l'aide d'un système de connexion male-femelle = installation facile. Afin d'assurer l'étanchéité entre chaque élément, les joints devront être traités à l'aide d'un mastic approprié.
- •Peut-être installé aussi en cascade avec hauteur 235 et 287.

MATIÈRE

- •Caniveau: béton polyester
- Profil du caniveau: fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.
- •Grilles: fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

REVÊTEMENT

Grilles: peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante

CERTIFICATION

Certification EN1433:2005

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 6, Classe F900 →voir EN1433:2005

Terrains industriels, surfaces soumises à une résistance particulièrement intensive. Voie publique: seulement dans le sens longitudinal, jamais en travers de la voie.

OPTIONS

- •Colle polyuréthane pour l'étanchéité des raccords
- •Pièce d'aboutuniverselle ou sans sortie
- •Collecteur de sable.
- •Connecteur en cascade
- •Existe aussi en hauteur 235 et 287
- •Caniveau 0,5m avec sortie verticale Ø 110

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	KG	NBRE/PAL
STORA-SUPER 100 H185 grilles passerelle fonte fente 10mm F900	SU10181337	37,90	30

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.