



[www.stora-drain.be](http://www.stora-drain.be)

# STORA TOP LINE

CANIVEAUX EN BÉTON POLYMÈRE  
À PROFIL BAS POUR PARKING  
C250



**STORA-DRAIN**

*En accord avec la nature...*

## CLASSES DE RÉSISTANCE

par EN1433:2005

Les indications A15, B125, C250, D400, E600 ou F900 mesurent le niveau de résistance d'essai exprimé en kN qui est transmis de manière statique à l'élément qui fait l'objet de l'étude en conditions de laboratoire. Par exemple, la classe de grille C250 signifie qu'elle transmet une résistance d'une grandeur de 250kN appliquée conformément à la norme EN. 1433:2005.

CLASSE

**A 15**

Zones de circulation pour les piétons et les cyclistes et terrains aux abords des maisons individuelles.



CLASSE

**B 125**

Trottoirs et zones à caractère similaire, zones réservées aux voitures individuelles, terrasses, rampes d'accès et accès aux garages.



CLASSE

**C 250**

Zones situées sur les bordures des rues, bas-côtés et trottoirs, parkings, routes sur les espaces commerciaux.



CLASSE

**D 400**

Chaussées de routes, bas-côtés et zones soumises à une forte intensité de circulation. (dans le sens longitudinal, jamais en travers de la voie).



CLASSE

**E 600**

Zones soumises à une forte intensité de circulation ferroviaire, parkings à grande superficie, parcs industriels. (dans le sens longitudinal, jamais en travers de la voie).



CLASSE

**F 900**

Terrains industriels, surfaces soumises à une résistance particulièrement intensive. (dans le sens longitudinal, jamais en travers de la voie).





STORA-DRAIN

# TOP LINE

CANIVEAUX DE DRAINAGE DE PARKING

STORA-DRAIN

**TOP LINE** C250 

CANIVEAUX DE DRAINAGE DE PARKING

STORA-DRAIN

**TOP LINE 150**

CANIVEAU DE DRAINAGE À PROFIL BAS


C250



TOP LINE

D=150	L	H	Sortie verticale	KG	Nbre pc./pal.	Numéro d'article
caniveau L=1m standard	1000	50	–	11,40	60	ST15051000
Caniveau 0,5m standard	500	50	–	5,70		ST15055000
Caniveau 0,5m avec sortie	500	50	Ø 110	4,00		ST15055000P
Éléments pour les connecteurs d'angle	L=D 150	50	–	2,00		AL15001000
Éléments pour les raccords en "T"	L=D 150	50	–	2,00		AL15002000
Pièce d'about sans sortie	30	50	–	0,50		AE15003000

**D** = largeur de l'installation; **H** = hauteur de l'installation du caniveau




Caniveau 1m standard




Caniveau 0,5m standard




Caniveau 0,5m avec sortie



Éléments pour les connecteurs d'angle



Éléments pour les raccords en "T"



Pièce d'about sans sortie




Schéma de raccordement des éléments du système **STORA-DRAIN TOP LINE**

Exemple d'installation du système **STORA-DRAIN TOP LINE**

# Où nous trouver?


*en Belgique*

IMCOMA

Zwaarveld 32 | 9220 Hamme

tel. +32 (0)52 499 899

[info@imcoma.com](mailto:info@imcoma.com)



*France*

Dépôt de service NIORT

19 Allée des Grands Champs

79260 La Crèche (Niort)

Ludovic BOUDIER

Portable 07 89 95 58 26

Fax 05 49 10 59 49

[ludovic.boudier@fondatel.com](mailto:ludovic.boudier@fondatel.com)

*en France*

Dépôt de service LYON EST

10 impasse du Rû

38070 St Quentin Fallavier


Tél. 04 74 90 59 20

[brigitte@fondatel.com](mailto:brigitte@fondatel.com)

STORA-DRAIN

STORA-DRAIN

Pour plus de détails, contactez nos conseillers commerciaux



**Stéphane LEDOUX**  
 Portable 06 35 09 84 20  
 Email [Stephane.ledoux@fondatel.com](mailto:Stephane.ledoux@fondatel.com)



**Michel DE SAINT-JEAN**  
 Portable 06 80 74 16 47  
 Email [michel.desaintjean@fondatel.com](mailto:michel.desaintjean@fondatel.com)



**Philippe HOUËL**  
 Portable 06 38 85 36 87  
 Email [philippe.houel@fondatel.com](mailto:philippe.houel@fondatel.com)



**Yoann PERIN**  
 Portable 06 80 77 84 03  
 Email [yoann.perin@fondatel.com](mailto:yoann.perin@fondatel.com)



**Ludovic CHARPENTIER**  
 Portable 07 79 96 53 46  
 Email [ludovic.charpentier@fondatel.com](mailto:ludovic.charpentier@fondatel.com)



**Franck POTTIER**  
 Portable 06 59 58 73 36  
 Email [franck.pottier@fondatel.com](mailto:franck.pottier@fondatel.com)




**FONDATEL**  
 Portable 06 33 63 49 05  
 Email [ludovic.boudier@fondatel.com](mailto:ludovic.boudier@fondatel.com)



**Quentin DROGO**  
 Portable 06 80 75 97 04  
 Email [quentin.drogo@fondatel.com](mailto:quentin.drogo@fondatel.com)

IMCOMA  
Zwaarveld 32  
9220 Hamme, Belgique  
tel. +32 (0)52 499 899  
fax +32 (0)52 470 776  
info@imcoma.com

 **STORA-DRAIN**



[www.stora-drain.be](http://www.stora-drain.be)