



www.stora-drain.be

STORA TOP LINE

AFWATERING VOOR PARKINGS
C250



STORA-DRAIN

In harmonie met de natuur...

BELASTINGSKLASSEN**VOLGENS EN1433:2005**

De vermeldingen A15, B125, C250, D400, E600 en F900 geven de belastingsklasse weer in kN. Dit volgens een statische meting in laboratoriumomstandigheden. Zo staat bijvoorbeeld een rooster met klasse C250 voor een weerstand van 250kN volgens de norm EN1433:2005.

KLASSE**A 15**

Zone voor voetgangers en fietsers en rondom de privéwoningen

**KLASSE****B 125**

Voetpaden, Terrassen en inritten van privégarages.

**KLASSE****C 250**

Straatgreppels, parkings en langzaam verkeer in commerciële centra.

**KLASSE****D 400**

Zones met zwaar en of intens verkeer maar enkel in longitudinale richting.

**KLASSE****E 600**

Industriezones en zones met intens en zwaar verkeer maar enkel in longitudinale richting.

**KLASSE****F 900**

Zones met uitzonderlijk zwaar verkeer zoals havengebieden en luchthavens maar enkel in longitudinale richting.





STORA-DRAIN

TOP LINE

AFWATERING VOOR PARKINGS

STORA-DRAIN

TOP LINE C250 

AFWATERING VOOR PARKINGS

STORA-DRAIN

TOP LINE 150
AFVOERGEUL MET LAAG PROFIEL


C250



TOP LINE

D=150	L	H	Vert. uitloop op geul	KG	Aantal sk/pal.	Numéro d'article
Standaard geul L=1m	1000	50	–	11,40	60	ST15051000
Standaard geul L=0,5m	500	50	–	5,70		ST15055000
Geul L=1m met uitloop	500	50	Ø 110	4,00		ST15055000P
Hoekverbindings-elementen	L=D 150	50	–	2,00		AL15001000
Elementen voor T-stukken en "T"	L=D 150	50	–	2,00		AL15002000
Eindstuk zonder uitloop	30	50	–	0,50		AE15003000

D = largeur de l'installation; **H** = hauteur de l'installation du geul




Standaard geul 1,0m




Standaard geul 0,5m




Geul 0,5m met uitloop




Hoekverbindingselementen



Elementen voor T-stukken



Eindstuk zonder uitloop



STORA-DRAIN TOP LINE
voorbeeld van aansluiting

STORA-DRAIN TOP LINE
voorbeeld van installatie systeem

TOP LINE

Waar kun je ons vinden?

IMCOMA nv

Zwaarveld 32

9220 Hamme

tel. +32 (0)52 499 899

info@imcoma.com




STORA-DRAIN

maakt deel uit van de BSI-groep

(eigendom van de Belgische familie Ide).
De onderstaande ondernemingen
maken deel uit van de groep:

FL FONDATEL



fondatel.com

Meest volledige gamma geulen in polyesterbeton, gaande van belastingklasse A15 tot en met F900, verkrijgbaar met rooster galva, mazenrooster, gietijzer.

HERMELOCK



hermelock.be

Producent van composiet deksels, vervaardigd uit met glasvezel versterkt polyurethaan en zijn zeer licht in verhouding tot de afmetingen en belastingsklasse.

BSI



bsibelgium.be

Fabrikant van pvc buizen, gaande van riolering tot sanitair en regenwaterafvoer, tot polyethyleen-, kabelbescherming- en electrobuizen



IMCOMA
Zwaarveld 32
9220 Hamme, België
tel. +32 (0)52 499 899
fax +32 (0)52 470 776
info@imcoma.com

 **STORA-DRAIN**



www.stora-drain.be